



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
ул. Гоголя, д.5, г. Коряжма, 165651
тел.: (81850) 57899; факс: (81850) 57899; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 801/2017-пр-2 **должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**

«11» декабря 2017 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Цыбаковой Еленой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 11.12.2017 № 801/2017

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В МОУ «СОШ № 6» по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

1. Территория общеобразовательной организации не ограждена со стороны фасада здания, ограждение территории не сплошное, прерывается, вынесен пролёт забора.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» не обеспечило выполнение требований к водоснабжению здания общеобразовательной организации:

- кабинет биологии 2.4 не обеспечен горячим централизованным водоснабжением;
- кабинеты 4а класса 1.4, 3г класса 2.10 не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, не установлена умывальная раковина;

- в кабинете 2.6 1 б класса у умывальной раковины отсутствует вентиль, не открыть горячую воду.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.25, 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

*3. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» не обеспечило выполнение требований к внутренней отделке помещений общеобразовательного учреждения, своевременное проведение их косметического ремонта, внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном состоянии, препятствует качественному проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств:
на третьем этаже*

- в кабинете 3.1 математики на полу краска стёрлась,*
- в кабинете 3.2 физики на полу дыра в линолеуме,*
- в лекционной аудитории 3.3 на 4 подоконниках отслоилась отделка,*
- в кабинете 3.4 истории отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями, с двух подоконников отслоилась отделка,*
- в кабинете 3.5 иностранного языка отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями, обои частично отклеились от основания,*
- в кабинете 3.7 математики отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями,*
- в кабинете 3.12 информатики пол с механическими повреждениями, выбоинами, краска стёрлась,*
- в туалете для мальчиков отделка потолка с трещинами, на стенах облицовочная плитка со сколами, частично отсутствует,*

на четвёртом этаже

- в кабинете 4.1 русского языка и литературы отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями, на полу краска стёрлась,*
- в кабинете 4.5 русского языка и литературы отслоилась отделка стены,*
- в кабинете 4.6 информационных технологий на полу краска стёрлась,*
- в кабинете 4.8 математики на полу краска стёрлась,*
- в кабинете 4.10 иностранного языка отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями, на полу линолеум рваный, с дырами,*
- в кабинете 4.12 иностранного языка отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями, в нижней части одной стены отсутствует кусок отделки,*
- в туалете для мальчиков отделка потолка с трещинами, на стенах частично отсутствует облицовочная плитка,*
- в рекреациях трещины в отделке стен под окнами.*

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 4.28, 4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» в помещениях общеобразовательной организации не обеспечило соответствие уровней искусственной освещенности требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, при инструментальном измерении уровень искусственного освещения составил:
- в кабинете рисования 3.8

на второй парте второго ряда 450+-36 лк (ниже на 50 лк),
на первой парте третьего ряда 412+-33 лк (ниже на 88 лк),
на второй парте третьего ряда 440+-35 лк (ниже на 60 лк),
на третьей парте третьего ряда 450+-36 лк (ниже на 50 лк),
на пятой парте третьего ряда 405+-32 лк (ниже на 95 лк),
на первой парте четвертого ряда 448+-36 лк (ниже на 52 лк),
на второй парте четвертого ряда 460+-37 лк (ниже на 40 лк),
- на втором этаже в спортивном зале 133+-10 лк (ниже на 67 лк),
- в универсальном спортивном зале 133-160+-13-14 лк (ниже на 40-67 лк),
- в медицинском кабинете на рабочем столе медицинского работника 250+-20 лк (ниже на 50 лк),
- в прививочном (процедурном) кабинете 280+-22 лк (ниже на 220 лк)
(протокол измерений искусственной освещенности Филиала № 6 ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области» от 17.11.2017 № Ф6-589/06, экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области» от 21.11.2017 № Ф6-578/1085).

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 5.19.5, 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п. 173, 174 таблицы 2 п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями N 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

5. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» на пищеблоке не обеспечило овощной и фруктовый цеха, используемые в том числе и для хранения овощей и фруктов, холодильными шкафами, установлены только стеллажи и подтоварники, тем самым не обеспечив соблюдение условий хранения пищевых продуктов, установленных изготовителем и указанных в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность:

- хранение огурцов свежих, свеклы и моркови столовой свежей, изготовитель СпкК "Тепличный", 160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 9, осуществляется в овощном складе при температуре 21°C, согласно информации на этикетке хранение огурцов должно осуществляться при температуре 10°C, свеклы при температуре 0-3°C, моркови при температуре 2-5°C;

- хранение капусты белокочанной (страна происхождения Россия) осуществляется в овощном складе при температуре 21°C, согласно информации на этикетке хранение капусты должно осуществляться при температуре 0-3°C;

- хранение чеснока свежего (страна происхождения Китай) осуществляется в овощном

С.И.Сид

складе при температуре 21°C, согласно информации на этикетке хранение должно осуществляться при температуре 1-2°C;

- хранение яблок свежих, изготовитель ООО "Плодовое", 353679, Россия, Краснодарский край, Вийский район, п. Садовый, ул. Советская, д. 5, осуществляется в овощном складе при температуре 21°C, согласно информации на этикетке хранение должно осуществляться при температуре 0-3°C.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п. 4.1, приложение 1; п.п. 8.29, 14.2, 14.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г; ОГРН 1022901143099 от 26.12.2002, ИНН 2905003273, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих мероприятий:

В МОУ «СОШ № 6» по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

1. Обеспечить ограждение территории общеобразовательной организации по всему периметру, в том числе со стороны фасада здания, восстановить недостающий пролёт забора.

2. Обеспечить выполнение требований к водоснабжению здания общеобразовательной организации:

- кабинет биологии 2.4 обеспечить горячим централизованным водоснабжением;

- кабинеты 4а класса 1.4, 3г класса 2.10 обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением, установить умывальные раковины;

- в кабинете 2.6 1 б класса отремонтировать умывальную раковину, обеспечив доступ к горячей воде.

3. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений общеобразовательного учреждения, своевременное проведение их косметического ремонта, обеспечив внутреннюю отделку помещений, допускающую проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

на третьем этаже

- в кабинете 3.1 математики пол покрасить,
- в кабинете 3.2 физики на полу устранить дыру в линолеуме,
- в лекционной аудитории 3.3 на 4 подоконниках устранить дефекты отделки,
- в кабинете 3.4 истории отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, с двух подоконников устранить дефекты отделки,
- в кабинете 3.5 иностранного языка отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,
- в кабинете 3.7 математики отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,
- в кабинете 3.12 информатики устранить дефекты и механические повреждения пола,
- в туалете для мальчиков устранить трещины отделки потолка, на стенах восстановить облицовочную плитку, плитки со сколами заменить,

на четвёртом этаже

- в кабинете 4.1 русского языка и литературы отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, пол покрасить,
- в кабинете 4.5 русского языка и литературы устранить дефекты отделки стены,
- в кабинете 4.6 информационных технологий пол покрасить,
- в кабинете 4.8 математики пол покрасить,
- в кабинете 4.10 иностранного языка отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, на полу обеспечить отсутствие дыр в линолеуме,
- в кабинете 4.12 иностранного языка отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в нижней части стены восстановить отделку,
- в туалете для мальчиков устранить трещины отделки потолка, на стенах восстановить облицовочную плитку,
- в рекреациях устранить трещины в отделке стен под окнами.

4. В помещениях общеобразовательной организации обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03:

- в кабинете рисования 3.8 – 500 лк:

на второй парте второго ряда,

на первой парте третьего ряда,
на второй парте третьего ряда,
на третьей парте третьего ряда,
на пятой парте третьего ряда,
на первой парте четвертого ряда,
на второй парте четвертого ряда,
- на втором этаже в спортивном зале – 200 лк,
- в универсальном спортивном зале – 200 лк,
- в медицинском кабинете на рабочем столе медицинского работника – 300 лк,
- в прививочном (процедурном) кабинете – 500 лк.

5. На пищеблоке обеспечить овощной и фруктовый цеха, используемые в том числе и для хранения овощей и фруктов, холодильными шкафами, обеспечить соблюдение условий хранения пищевых продуктов, установленных изготовителем и указанных в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность.


(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)
в срок до «05» ноября 2019 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении мероприятий настоящего предписания), после выполненных мероприятий надлежит предоставить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Коряжемский территориальный отдел) по адресу: г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, в письменном виде в срок до «06» ноября 2019 года (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.


Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
(должность)


(подпись)

Цыбакова Е.А.
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

11.11.2017
(дата)

Законный представитель юридического лица – директор МОУ «СОШ № 6»
Зорина Ирина Анатольевна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))