



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
ул. Гоголя, д.5, г. Коряжма, 165651
тел.: (81850) 57899; факс: (81850) 57899; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: koryazhma@29.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 801/2017-пр-1
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«11» декабря 2017 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Цыбаковой Еленой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 11.12.2017 № 801/2017

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В МОУ «СОШ № 6» по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

1. Директор МОУ «СОШ № 6» не обеспечила оснащение гардеробов, расположенных на первом этаже в фойе, и трёх гардеробов для начальных классов в пристройке здания, ячейками для обуви.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.5, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Директор МОУ «СОШ № 6» не обеспечила выполнение требований к оборудованию санитарных узлов:

на первом этаже в пристройке

- в туалете для мальчиков две кабины не имеют дверей, рядом с двумя умывальными раковинами не размещено электро- или бумажное полотенце,

- в туалете для девочек две кабины не имеют дверей, рядом с двумя умывальными раковинами не размещено электро- или бумажное полотенце,

на втором этаже

- в туалете для мальчиков две кабины не имеют дверей, в одной двери пробита дыра,

- в туалете в раздевальной для мальчиков при спортивном зале рядом с умывальной раковиной не размещено электро- или бумажное полотенце,

- в туалете в раздевальной для девочек при спортивном зале рядом с умывальной раковиной не размещено электро- или бумажное полотенце,

на втором этаже в пристройке

- в туалете для мальчиков две кабины не имеют дверей,

- в туалете для девочек две кабины не имеют дверей, одна умывальная раковина находится в нерабочем состоянии (отсутствует кран),

- в туалете в раздевальной для девочек при универсальном спортивном зале рядом с умывальной раковиной не размещено электро- или бумажное полотенце,

на третьем этаже

- в туалете для мальчиков одна из трёх кабин не имеет двери,

- в туалете для девочек электрополотенце не работает,

на четвёртом этаже

- в туалете для мальчиков 4 унитаза не оборудованы кабинками с дверями.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.25, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Директор МОУ «СОШ № 6» не обеспечила наличие полотенец рядом с умывальными раковинами в учебных кабинетах:

на первом этаже

- в кабинете 4 б класса 1.1,

- в кабинете 1в класса 1.3,

- в кабинете домоводства,

на втором этаже

- в кабинете 2.1 иностранного языка,

- в кабинете 2.8 2а класса,

- в кабинете 2.9 2в класса,

- в кабинете 2.11 2 б класса,

СВ/20

- в кабинете 2.13 1а класса,

- в кабинете 2.14 3в класса,

на третьем этаже

- в кабинете 3.5 русского языка и литературы,

- в кабинете 3.7 математики,

- в кабинете 3.8 рисования и черчения,

- в кабинете 3.9 русского языка и литературы,

- в кабинете 3.10 4в класса рядом с умывальной раковиной отсутствует мыло и полотенце,

- в кабинете 3.11 иностранного языка,

на четвёртом этаже

- в кабинете 4.8 математики.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.27, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» не обеспечило выполнение требований к внутренней отделке помещений общеобразовательного учреждения, своевременное проведение их косметического ремонта, внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном состоянии, препятствует качественному проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

на первом этаже

- в кабинете 1.4 4а класса на потолке из места соединения потолочных плит крошится отделка,

- в помещении 1.5 игровой отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями,

- в пристройке здания в гардеробе для начальных классов трещина в отделке стены,

- в медицинском блоке в кабинете приёма фельдшером на потолке из места соединения потолочных плит крошится отделка, осыпалась отделка стены возле двери,

на втором этаже

- в кабинете 2.3 химии в лаборантской трещины в отделке стен,

- в кабинете 2.4 биологии на полу краска стёрлась, в лаборантской трещины в отделке стен,

- в кабинете 2.5 иностранного языка отделка стен выполнена бумажными обоями,

- в кабинете 3 б класса 2.7 отделка верхней части стен выполнена бумажными обоями,

- в раздевальной для мальчиков при спортивном зале повреждена отделка стен около двери в туалет,

- в туалете для мальчиков отделка стен отслаивается, на перегородках между унитазами

В.И.И.

плитка частично отсутствует,

- в туалете для девочек на потолке пятна и разводы – следы протечек, возле умывальных раковин на полу плитка частично отсутствует,
- в рекреации отсутствует кусок отделки стены,
- в переходе отделка стен отслоилась, шелушится, в трещинах,
- в туалете в раздевальной для мальчиков при универсальном спортивном зале отсутствует отделка стен (сняты обои), на потолке подтёки и разводы – следы протечек.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.28, 4.29, 5.19.5, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Директор МОУ «СОШ № 6» в кабинете информатики 3.12 при размещении рабочих мест с ПЭВМ не обеспечила выполнение требований к размещению рабочих столов и видеомониторов:

- рабочие столы размещены таким образом, что естественный свет на мониторы компьютеров № 8, № 9, № 10 падает справа;

- сокращены расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов при нормативе не менее 1,2 м:

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов компьютеров с порядковыми номерами 5 и 6 составило 85 см (меньше на 35 см),

компьютеров с порядковыми номерами 6 и 7 составило 70 см (меньше на 50 см);

- сокращены расстояния между тылом поверхности одного видеомонитора и экраном другого видеомонитора при нормативе не менее 2,0 м:

расстояние между тылом поверхности одного видеомонитора и экраном другого видеомонитора компьютеров с порядковыми номерами 1 и 2 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 2 и 3 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 3 и 4 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 9 и 10 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 10 и 11 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 11 и 13 составило 60 см (меньше на 140 см),

компьютеров с порядковыми номерами 13 и 8 составило 60 см (меньше на 140 см);

- превышено допустимое количество компьютеров исходя из площади на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов - 4,5 м²: площадь кабинета информатики 3.12 составляет 51,5 м², допускается разместить 11 компьютеров, размещены 13 компьютеров (сверх нормы установлены 2 компьютера)

(протокол измерений расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 17.11.2017 № Ф6-588/06, экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ "ЦГиЭ в Архангельской

области" от 21.11.2017 № Ф6-579/1086).

Нарушены:

ст. 11; ч. 1, ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

п.п. 4.11, 5.9, 7.1.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п. 1.9, 6.1, 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

6. Директор МОУ «СОШ № 6» при составлении расписания уроков не обеспечила учёт дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: для обучающихся 5-11-х классов наиболее трудные предметы проводятся первым, пятым, шестым, седьмым уроками, должны проводиться на 2-4-м уроках (экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ "ЦГиЭ в Архангельской области" от 27.11.2017 № Ф6-584/1085).

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 10.7, приложение 3, п.п. 10.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

7. Директор МОУ «СОШ № 6» не обеспечила контроль за наличием сведений о прививках, в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, в личной медицинской книжке работников, не отстранила от работы работников общеобразовательной организации без прививок, в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, с отсутствием отметок о прививках в личной медицинской книжке:

Павлова О.В. – учитель экономики, совместитель – без вакцинации и ревакцинации против кори, вакцинации против вирусного гепатита В, вакцинации против гриппа.

Тома Т.В. – педагог дополнительного образования, совместитель – без вакцинации и ревакцинации против кори, вакцинации против гриппа (экспертное заключение от 27.11.2017 № Ф6-585/1085).

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28; ч.ч. 1, 3 ст. 29; ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

п. 12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г.;

приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" с изменениями и дополнениями от 16 июня 2016 г.;

п.п. 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

В.В.О

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Директор МОУ «СОШ № 6» в образовательной организации - на объекте, имеющем особое эпидемиологическое значение, не обеспечила проведение систематических дератизационных мероприятий в подвалах, помещениях для хранения продуктов и инвентаря, пищеблоке, подсобных помещениях на прилегающей территории, в 2017 году проведена только одна дератизационная обработка в соответствии с контрактом на оказание услуг по дератизации № 35 от 15.05.2017 и актом № 347 от 18.05.2017.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п. 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.19, приложение 1 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

9. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 6» на пищеблоке в производственных цехах: горячем, холодном, овощном, в моечной кухонной посуды, в моечной столовой посуды не обеспечило присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п. 3.1, 14.2, 14.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

п.п. 3.8, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

10. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» в примерном меню не соблюдены требования п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, приложения 3, по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных микроэлементах для различных групп обучающихся:

- масса порции мяса, котлеты для обучающихся с 7 до 11 лет составила 50-75 г, меньше нормы возрастной группы с 7 до 11 лет на 5-30 г (норма 80-120 г);

- масса порции гарнира для обучающихся с 7 до 11 лет составила 100 г, меньше нормы данной возрастной группы на 50-100 г (норма 150-200 г),

- масса порции гарнира для обучающихся с 11 лет и старше составила 100-150 г, меньше нормы данной возрастной группы на 30-80 г (норма 180-230 г);

- примерное меню не содержит информацию о количестве витаминов и минеральных веществ (в том числе кальция и фосфора) в каждом блюде

(экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ "ЦГиЭ в Архангельской области" от 27.11.2017

Нарушены:

ст. 11, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 6.4, приложение 2; п. 6.9, приложения 3, 4; п.п. 6.10, 6.15, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

11. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» в примерном меню не учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи при двухразовом питании

- для обучающихся с 7 до 11 лет при требуемой суточной энергетической ценности 2350 ккал калорийность завтрака составила 474,79 ккал или 20,2% (меньше нормы на 4,8%), калорийность обеда составила 583,67 ккал или 24,8% (меньше нормы на 10,2%);

- для обучающихся с 11 лет и старше при требуемой суточной энергетической ценности 2713 ккал калорийность завтрака составила 507,32 ккал или 18,7% (меньше нормы на 6,3%), калорийность обеда составила 646,73 ккал или 23,8% (меньше нормы на 11,2%) (распределение калорийности по приёмам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%)

(экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ "ЦГиЭ в Архангельской области" от 27.11.2017 № Ф6-583/1085).

Нарушены:

ст. 11, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 6.9, приложение 4, п.п. 6.14, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

12. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» не обеспечила оформление технологических карт в соответствии с приложением 5 СанПиН 2.4.5.2409-08: в технологической карте блюда «пирожок с яйцом» не отражена рецептура и технология приготавливаемого кулинарного изделия с указанием процессов приготовления и технологических режимов, не указан номер технологической карты.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 6.11, приложение 5, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

13. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» не обеспечено питание обучающихся, соответствующее принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, в примерном меню допускается блюдо, приготовленное с применением жарки: в 7-й день на обед поставлено блюдо «биточки рыбные по-домашнему», согласно технологической карты № 222 рыбную массу обжаривают с обеих сторон на растительном масле на плите при температуре 150-180°C в течение 10 минут.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 6.16, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

14. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» допускается хранение салатов в охлаждаемом прилавке-витрине при температуре 13-14°C при допустимой температуре хранения плюс 4+-2°C.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 8.28, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

15. Заведующим производством МОУ «СОШ № 6» не обеспечила проведение С-витаминизации третьих блюд с регистрацией в журнале витаминизации третьих и сладких блюд в период с сентября по декабрь 2017 года.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 9.1, 9.2, 9.4, 14.2, 14.8, приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке;
описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г; ОГРН 1022901143099 от 26.12.2002, ИНН 2905003273, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих мероприятий:

В МОУ «СОШ № 6» по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15, корп. Г

1. Обеспечить оснащение гардеробов, расположенных на первом этаже в фойе, и трёх

СМД

гардеробов для начальных классов в пристройке здания, ячейками для обуви.

2. Обеспечить выполнение требований к оборудованию санитарных узлов:
на первом этаже в пристройке

- в туалете для мальчиков две кабины оборудовать дверями, рядом с двумя умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца,

- в туалете для девочек две кабины оборудовать дверями, рядом с двумя умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца,

на втором этаже

- в туалете для мальчиков две кабины оборудовать дверями, заменить или отремонтировать повреждённую дверь,

- в туалете в раздевальной для мальчиков при спортивном зале рядом с умывальной раковиной разместить электро- или бумажное полотенце,

- в туалете в раздевальной для девочек при спортивном зале рядом с умывальной раковиной разместить электро- или бумажное полотенце,

на втором этаже в пристройке

- в туалете для мальчиков две кабины оборудовать дверями,

- в туалете для девочек две кабины оборудовать дверями, отремонтировать нерабочую умывальную раковину,

- в туалете в раздевальной для девочек при универсальном спортивном зале рядом с умывальной раковиной разместить электро- или бумажное полотенце,

на третьем этаже

- в туалете для мальчиков кабину оборудовать дверью,

- в туалете для девочек отремонтировать или заменить электрополотенце, или разместить бумажное полотенце,

на четвёртом этаже

- в туалете для мальчиков 4 унитаза оборудовать кабинами с дверями.

3. Обеспечить наличие полотенец рядом с умывальными раковинами в учебных кабинетах:

на первом этаже

- в кабинете 4 б класса 1.1,

- в кабинете 1в класса 1.3,

- в кабинете домоводства,

на втором этаже

- в кабинете 2.1 иностранного языка,

- в кабинете 2.8 2а класса,

- в кабинете 2.9 2в класса,

Е.М.С.

- в кабинете 2.11 2 б класса,

- в кабинете 2.13 1а класса,

- в кабинете 2.14 3в класса,

на третьем этаже

- в кабинете 3.5 русского языка и литературы,

- в кабинете 3.7 математики,

- в кабинете 3.8 рисования и черчения,

- в кабинете 3.9 русского языка и литературы,

- в кабинете 3.10 4в класса рядом с умывальной раковиной отсутствует мыло и полотенце,

- в кабинете 3.11 иностранного языка,

на четвёртом этаже

- в кабинете 4.8 математики.

4. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений общеобразовательного учреждения, проведение их косметического ремонта, обеспечить внутреннюю отделку помещений, допускающую проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

на первом этаже

- в кабинете 1.4 4а класса – потолка,

- в помещении 1.5 игровой отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в пристройке здания в гардеробе для начальных классов устранить трещину в отделке стены,

- в медицинском блоке в кабинете приёма фельдшером – потолка, восстановить отделку стены возле двери,

на втором этаже

- в кабинете 2.3 химии в лаборантской устранить трещины в отделке стен,

- в кабинете 2.4 биологии пол покрасить, в лаборантской устранить трещины в отделке стен,

- в кабинете 2.5 иностранного языка отделку стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в кабинете 3 б класса 2.7 отделку верхней части стен выполнить материалом, допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в раздевальной для мальчиков при спортивном зале устранить дефекты отделки стен около двери в туалет,

- в туалете для мальчиков устранить дефекты отделки стен, на перегородках между

См. 10

унитазами восстановить недостающие плитки,

- в туалете для девочек на потолке устранить пятна и разводы – следы протечек, возле умывальных раковин на полу восстановить недостающую плитку,

- в рекреации восстановить отделку стены,

- в переходе устранить трещины и дефекты отделки стен,

- в туалете в раздевальной для мальчиков при универсальном спортивном зале восстановить отделку стен, на потолке устранить подтёки и разводы – следы протечек.

5. В кабинете информатики 3.12 при размещении рабочих мест с ПЭВМ обеспечить выполнение требований к размещению рабочих столов и видеомониторов:

- рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет на мониторы компьютеров № 8, № 9, № 10 падал преимущественно слева;

- увеличить расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов до норматива не менее 1,2 м:

компьютеров с порядковыми номерами 5 и 6,

компьютеров с порядковыми номерами 6 и 7;

- увеличить расстояния между тылом поверхности одного видеомонитора и экраном другого видеомонитора до норматива не менее 2,0 м:

компьютеров с порядковыми номерами 1 и 2,

компьютеров с порядковыми номерами 2 и 3,

компьютеров с порядковыми номерами 3 и 4,

компьютеров с порядковыми номерами 9 и 10,

компьютеров с порядковыми номерами 10 и 11,

компьютеров с порядковыми номерами 11 и 13,

компьютеров с порядковыми номерами 13 и 8;

- не превышать допустимое количество компьютеров исходя из площади на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов - 4,5 м²: площадь кабинета информатики 3.12 составляет 51,5 м², допускается разместить 11 компьютеров.

6. При составлении расписания уроков обеспечить учёт дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: для обучающихся 5-11-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках.

7. Обеспечить контроль за наличием сведений о прививках, в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, в личной медицинской книжке работников, не допускать до работы работников общеобразовательной организации без прививок, в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, с отсутствием отметок о прививках в личной медицинской книжке:

Павлова О.В. – учитель экономики, совместитель – без вакцинации и ревакцинации против кори, вакцинации против вирусного гепатита В, вакцинации против гриппа.

Тома Т.В. – педагог дополнительного образования, совместитель – без вакцинации и

В.И.О.

ревакцинации против кори, вакцинации против гриппа.

8. В образовательной организации - на объекте, имеющем особое эпидемиологическое значение, обеспечить проведение систематических дератизационных мероприятий в подвалах, помещениях для хранения продуктов и инвентаря, пищеблоке, подсобных помещениях на прилегающей территории.

9. На пищеблоке в производственных цехах: горячем, холодном, овощном, в моечной кухонной посуды, в моечной столовой посуды обеспечить присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

10. В примерном меню обеспечить соблюдение требований п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, приложения 3, по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных микроэлементах для различных групп обучающихся:

- массу порции мяса, котлеты для обучающихся с 7 до 11 лет увеличить до нормы 80-120 г;

- массу порции гарнира для обучающихся с 7 до 11 лет увеличить до нормы 150-200 г,

- массу порции гарнира для обучающихся с 11 лет и старше увеличить до нормы 180-230 г;

- примерное меню дополнить информацией о количестве витаминов и минеральных веществ (в том числе кальция и фосфора) в каждом блюде, обеспечив в суточном рационе питания оптимальное соотношение кальция к фосфору как 1:1,5.

11. В примерном меню обеспечить рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи при двухразовом питании

- для обучающихся с 7 до 11 лет при требуемой суточной энергетической ценности 2350 ккал калорийность завтрака увеличить до нормы 587,5 ккал, калорийность обеда увеличить до нормы 822,5 ккал;

- для обучающихся с 11 лет и старше при требуемой суточной энергетической ценности 2713 ккал калорийность завтрака увеличить до нормы 678,25 ккал, калорийность обеда увеличить до нормы 949,55 ккал.

12. Обеспечить оформление технологических карт в соответствии с приложением 5 СанПиН 2.4.5.2409-08: в технологической карте блюда «пирожок с яйцом» отразить рецептуру и технологиюготавливаемого кулинарного изделия с указанием процессов приготовления и технологических режимов, указать номер технологической карты.

13. Обеспечить питание обучающихся, соответствующее принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, в примерном меню не допускать блюд, приготовленных с применением жарки.

14. Обеспечить хранение салатов в охлаждаемом прилавке-витрине при температуре плюс 4+-2°C.

15. Обеспечить проведение С-витаминизации третьих блюд с регистрацией в журнале витаминизации третьих и сладких блюд.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «08» ноября 2018 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении мероприятий настоящего предписания), после выполненных мероприятий надлежит предоставить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Коряжемский территориальный отдел) по адресу: г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, в письменном виде **в срок до «09» ноября 2018 года** (дата

поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

(подпись)

Цыбакова Е.А.

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

11 декабря 2017г

(дата)

Законный представитель юридического
лица – директор МОУ «СОШ № 6»
Зорина Ирина Анатольевна

И.А. Зорина

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя
юридического лица))